

# 7 самых важных случаев медицинской халатности

Медицинская халатность может нанести существенный вред. Иски о медицинской халатности могут быть поданы против врачей, больниц и других поставщиков медицинских услуг. В 2016 году из-за медицинской халатности погибло более 250 000 человек. Если вы или ваш близкий человек стали жертвой медицинской халатности, какие законные варианты вам доступны? В этой статье будут обсуждаться пять распространенных видов исков о медицинской халатности и какие действия вы можете предпринять, если это произойдет с вами.

## Ошибочный диагноз

Ошибочный диагноз – самый распространенный вид врачебной ошибки. Это требует от врача неправильно диагностировать состояние пациента или не распознать признаки и симптомы заболевания. Это может привести к неправильному или несвоевременному лечению, что может иметь серьезные последствия для пациента. Неправильный диагноз может привести к серьезному вреду или даже смерти. Например, представьте, что пациент обращается в больницу из-за болей в груди, и врач после ЭКГ и проведения некоторых анализов решает, что это расстройство желудка. Через два дня этот человек скончался от сердечного приступа. В данном случае врач неправильно диагностировал состояние пациента, и в результате он умер.

## Хирургические ошибки

Хирургические ошибки – еще один тип распространенной медицинской халатности. Хирургические ошибки включают в себя операцию на неправильной части тела или оставление предметов в теле пациента после операции. Например, представьте, что пациенту делают операцию по удалению опухоли из желудка, но вместо этого хирург случайно удаляет часть кишечника. Это было бы хирургической ошибкой и могло бы стать основанием для судебного иска.

## Неправильное лечение

Пациенты могут подать иск о медицинской халатности, если считают, что врач не лечил их должным образом. Примеры неправильного лечения включают в себя:

- Преждевременная выписка пациента из больницы
- Непрохождение необходимого медицинского обследования
- Не предоставление инструкций по дальнейшему уходу.
- При назначении лекарств или терапии не учитывается история болезни пациента.

Например, пациент может обратиться в больницу со сломанной лодыжкой, а врач может лишь наложить гипс, не давая дополнительных инструкций. Затем врач может отправить пациента домой, не дав ему инструкций, как ухаживать за лодыжкой дома, и пациент случайно усугубит свою травму. Это неправильный подход врача к ним.

## Травма во время рождения

Родовые травмы случаются, когда с ребенком плохо обращаются во время родов. К таким травмам можно отнести:

- Неправильное использование щипцов или применение чрезмерной силы при извлечении новорожденного из родовых путей.
- Пуповина обернулась вокруг рта, носа или шеи ребенка.
- Неспособность обнаружить дистресс плода
- Неспособность родить ребенка путем кесарева сечения, когда это необходимо.
- Во время или после родов ронять, трясти или неправильно обращаться с ребенком.
- Например, представьте, что ребенок родился с серьезной родовой травмой, потому что врач не назначил экстренное кесарево сечение, когда оно должно было быть. Это считается родовой травмой и может повлечь за собой иск о медицинской халатности.

## Ошибки в отношении рецептурных препаратов

Ошибки при назначении лекарств происходят, когда врач прописывает пациенту неправильный препарат или неправильную дозировку. Также важно проверить общую комбинацию лекарств. Ошибки при назначении лекарств могут произойти, когда медицинские работники прописывают неправильный препарат, не проверяют взаимодействие с другими лекарствами, которые принимает пациент, или дают пациенту неправильную дозировку.

Например, представьте, что пациенту прописали антибиотик от инфекции носовых пазух, но у него на этот антибиотик аллергия. У пациента может возникнуть серьезная реакция. Виноват врач; они не проверили на аллергию и в результате дали пациенту не тот препарат. Это будет ошибкой при назначении лекарства.

## Отсроченная диагностика

Запоздалая диагностика возникает, когда поставщик медицинских услуг не может быстро и точно диагностировать состояние пациента, что приводит к задержке или неправильному лечению. Этот тип медицинской халатности может иметь серьезные последствия, поскольку может привести к неоправданному ухудшению состояния здоровья. Общие примеры включают в себя:

## Пропущенный диагноз рака

Неспособность обнаружить признаки рака во время плановых обследований или неправильная интерпретация результатов анализов приводит к поздней диагностике рака и сокращению вариантов лечения.

## Отсроченное лечение инфекций

Несвоевременное выявление или лечение инфекций может привести к распространению инфекции, повреждению органов или системному заболеванию.

## Недиагностированные хронические состояния

Пренебрежение диагностикой хронических заболеваний, таких как диабет, гипертония или аутоиммунные заболевания, приводит к задержке лечения и увеличению рисков для здоровья.

Эти медицинские ошибки могут существенно повлиять на прогноз и качество жизни пациента, и, что самое важное, их можно полностью предотвратить. Пациенты, у которых возникла поздняя постановка диагноза, могут иметь право подать иск о врачебной халатности с требованием компенсации за ущерб, причиненный в результате поздней постановки диагноза и последующего вреда.

Если вам или вашему близкому человеку был поставлен поздний диагноз, который привел к медицинским осложнениям, крайне важно проконсультироваться с опытными юристами по вопросам медицинской халатности, чтобы понять ваши юридические варианты и добиться справедливости.

## Анестезия

Ошибки, связанные с анестезией, являются еще одной серьезной категорией медицинской халатности. Анестезия является важной частью многих медицинских процедур, и ошибки в ее применении могут иметь серьезные последствия для пациентов. К распространенным проблемам, связанным с анестезией, относятся:

### Ошибки дозировки

Введение слишком большого или слишком малого количества анестезии может привести к таким осложнениям, как нарушение сознания анестезии (бодрствование во время операции), неадекватный контроль боли или передозировка.

### Неправильный мониторинг

Неадекватный мониторинг жизненно важных показателей во время анестезии может привести к необнаруженным осложнениям, таким как респираторный дистресс, гипоксия или проблемы с сердцем.

## Задержка экстренной помощи

Когда медицинским работникам не удастся должным образом выйти из анестезии, пациент может находиться под длительной седацией, страдать от спутанности сознания или других послеоперационных осложнений.

Ошибки анестезии могут иметь разрушительные последствия для пациентов, включая повреждение головного мозга, недостаточность органов или даже смерть. Пациенты, столкнувшиеся с халатностью, связанной с анестезией, могут подать в суд по делам о медицинской халатности, чтобы добиться компенсации ущерба и привлечь медицинского работника к ответственности.

Свяжитесь с нами, чтобы подать иск о медицинской халатности

Если вы или ваш близкий человек стали жертвой медицинской халатности, важно немедленно обратиться за юридической помощью. Адвокаты [Наполи Школьник](#) по вопросам медицинской халатности имеют опыт представления интересов жертв медицинской халатности в таких распространенных видах исков о медицинской халатности и многих других. [Свяжитесь с нами](#) сегодня, чтобы узнать больше или запланировать [бесплатную консультацию](#) по делу!